

**KRĀSAS
ĪPAŠĪBAS UN
KRĀSOŠANAS
PIEREDZE
NEVAINOJAMĀ
LĪDZSVARĀ**

Otas un ruļļi profesionāliem krāsotājiem


LIELISKIEM KRĀSOTĀJIEM UN LIELISKAM REZULTĀTAM

2

Jaunā Anza Pro sortimenta ideja ir vienkārša — no šī brīža jums būs vieglāk izvēlēties krāsošanas darbarīkus, kas ir piemēroti veicamajam darbam. Tādējādi mēs ļausim profesionāliem krāsotājiem palielināt efektivitāti un nodrošināt labākos rezultātus jebkurā krāsošanas projektā.

Mēs zinām, ka profesionāliem krāsotājiem ir savi ieradumi. Viņiem ir savas iemīļotākās otas un ruļļi, un viņi tos nemainīs bez vēra ņemama iemesla. Vienlaikus apzināties, ka krāsošanas pieredze, it īpaši attiecībā uz otām, krāsotājiem ir tikpat svarīga kā kvalitatīvi sari, ietvari un rokturi. Tāpat saprotam, ka krāsotāji dod priekšroku dažāda krāsošanas pieredzei — dažiem patīk mīkstāki, bet citiem – cietāki otas sari.

Lai rastu ideālu līdzsvaru starp otas īpašībām un krāsošanas pieredzi, esam cieši sadarbojušies ar profesionāliem krāsotājiem, izmēģinot vairākus prototipus ar dažāda veida krāsām. Šī procesa gaitā esam samazinājuši otu un ruļļu kvalitātes līmeņu skaitu, kā arī esam uzlabojuši norādes attiecībā uz iepakojumu un etiķetēm. Iepazīstiet jauno Anza Pro sortimentu!



DIVI KVALITĀTES LĪMENI: SUPER UN CLASSIC



4

Jau vairākus gadus profesionālās otas iedalām vairākos kvalitātes līmeņos. Jaunajā otu sortimentā esam samazinājuši kvalitātes līmeņu skaitu no trīs (Platinum, Elite un Basic) līdz diviem: Super un Classic. Super līmenī ir iekļautas mūsu labākās otas, savukārt Classic līmenī ir universālas, kvalitatīvas otas par pieejamu cenu.

Visas Super otas ir augstākās kvalitātes — pateicoties rūpīgi izvēlētajiem sariem, tās apvieno izcilu segtspēju un izturību, panākot maksimālu precizitāti, krāsošanas pieredzi un teicamu pārklājumu. Super otas iedalās trīs kategorijās: Super Effective, Super Soft un Super Special.

Classic ir universālas otas, kas piemērotas visa veida krāsošanai un krāsošanas projektiem.

Turpmākajās lappusēs jūs varat tuvāk aplūkot katru Super un Classic otu. Ja vēlaties uzzināt vairāk par ruļļiem, informāciju par tiem atradīsiet 24.-32. lappusē.



SUPER




CLASSIC



SUPER

EFFECTIVE

6



SARI

Bieži augstas kvalitātes sari lieliskai krāsas uzņemšanai un optimālai uzklāšanai. Tos var atpazīt pēc melnu, pelēku un oranžu sari kombinācijas.

IETVARS

Nerūsējošā tērauda ietvars.

Super Effective otām ir biezi sari, un tās ir piemērotas krāsotājiem, kuri dod priekšroku krāsošanai ar cietāku saru otām. Teicamā krāsas uzņemšana un optimālā uzklāšana ļauj krāsot ilgāku laiku starp katru iemērķšanu bundžā, un tādējādi paveikt darbu īsākā laikā.

Visas Super Effective otas ir pieejamas ar plastmasas vai koka rokturiem. Koka rokturi ir izgatavoti no FSC® sertificēta koka (FSC-C108031).




ROKTURIS

Īpaši izturīgais plastmasas vai koka rokturis nodrošina stingru, ērtu un ergonomisku satvērienu. Koka rokturi ir pagarināti, lai nodrošinātu papildu komfortu, un tie ir izgatavoti no FSC® sertificēta koka (FSC-C108031).

SUPER

SOFT

8



SARI

Mīksti sari ar augstu segtspēju un krāsas uzņemšanu. Vienmērīgi noklāj virsmu, nodrošinot lielisku pārklājumu.

IETVARS

Nerūsējošā tērauda ietvars.

Super Soft otām ir mīksti sari, tāpēc tās ir lieliski piemērotas krāsotājiem, kuri dod priekšroku mīkstai krāsošanas pieredzei. Otas elastība ļauj vienmērīgāk uzklāt krāsu pa visu krāsošanas virsmu, nodrošinot teicamu pārklājumu.

Visas Super Soft otas ir pieejamas ar plastmasas vai koka rokturiem. Koka rokturi ir izgatavoti no FSC® sertificēta koka (FSC-C108031).




ROKTURIS

Īpaši izturīgais plastmasas vai koka rokturis nodrošina stingru, ērtu un ergonomisku satvērienu. Koka rokturi ir pagarināti, lai nodrošinātu papildu komfortu, un tie ir izgatavoti no FSC® sertificēta koka (FSC-C108031).

SUPER

SPECIAL

10



SARI

Katrai Super Special otai ir unikāli sari, kas ir īpaši izstrādāti paredzētajam pielietojuma mērķim.

Super Special otas ir izstrādātas un paredzētas īpašiem krāsošanas darbiem piemēram, dekoratīviem darbiem. Tas nozīmē, ka katras otas sari, ietvari un rokturi ir optimizēti individuāla darba veikšanai, tāpēc katrai Super Special otai ir savas galvenās īpašības. Neatkarīgi no specifiskajām īpašībām, Super Special ota vienmēr nodrošinās lielisku pārklājumu.



ROKTURI

Rokturu formas ir pielāgotas paredzētajam pielietojumam. Grīdu otām ir plastmasas rokturi, savukārt visām pārējām ir koka rokturi.

CLASSIC

ALLROUND

12



SARI

Augstas kvalitātes sintētiskie sari nodrošina labu pārklājumu. Tos var atpazīt pēc izteismīgās purpura krāsas.

IETVARS

Nerūsējošā tērauda ietvars.

Mūsu Classic sērijā ir iekļautas universālas otas par pieejamu cenu. Tām ir kvalitatīvi sari, un otas ir piemērotas visa veida krāsošanas darbiem un projektiem. Classic Flat otas ir pieejamas ar plastmasas vai koka rokturiem. Koka rokturi ir izgatavoti no FSC® sertificēta koka (FSC-C108031).



ROKTURIS

Izturīgs plastmasas vai koka rokturis.
Koka rokturi ir izgatavoti no FSC®
sertificēta koka (FSC-C108031).



KĀDAS IR JŪSU SAJŪTAS PAR OTAS SARIEM?

14

leviešot jaunās Anza Pro otas, mēs daudz runājam par krāsošanas pieredzi. Daniels Tornbergs (Daniel Thörnberg), profesionāls krāsotājs, Orkla House Care tehniskais un izglītības vadītājs, dalās savos ieskatos par to, ko viņam nozīmē krāsošana. Viņš arī izskaidro galvenās atšķirības starp mīkstiēm un stingriēm sariem.

“Man krāsošanas pieredze nozīmē optimālu kontroli pār krāsas uzņemšanu un uzklājamās krāsas daudzumu. Citiem vārdiem sakot, tas ļauj man darīt lietas tieši tā, kā to vēlos. Lielā mērā krāsošanas pieredze ir saistīta ar saru stingrības pakāpi. Mīksti sari nodrošina gludu krāsošanu, un otrādi. Taču dažkārt arī stingra ota var šķīst mīksta, ja saru gali ir ļoti plāni.

Kopumā es dodu priekšroku otām ar stingrākiem sariem. Tās ļauj vieglāk uzklāt krāsu, it īpaši uz raupjām virsmām, un palīdz ietaupīt laiku.

Taču koka profiliem, logu rāmjiem un citiem kokapstrādes darbiem, kur nepieciešams neliels krāsas daudzums, es dažkārt izmantoju otas ar mīkstākiem sariem, lai panāktu īpašu precizitāti un elastību. Mīkstās otas ir piemērotas arī tam, lai izlīdzinātu ar smidzinātāju krāsotas āra virsmas, piemēram, fasādes, žogus un dēļus.

Visbeidzot, arī rokturi ietekmē krāsošanas pieredzi. Plastmasas rokturi kopumā ir praktiskāki, jo tos var pievienot rokturiem-pagarinātājiem, savukārt koka rokturi mēdz būt ērtāki un izturīgāki.”



15

”

Zinot galvenās atšķirības starp mīkstiemi un stingriemi sariemi, vienmēr būs vieglāk izvēlēties atbilstošāko krāsošanas rīku.

OTU IEPAKOJUMS

Profesionāli krāsotāji vienmēr vēlēšies panākt labāko rezultātu neatkarīgi no tā, ko viņi krāso. Lai viņiem palīdzētu atrast piemērotākās otas veikalos, esam izstrādājuši viegli atšķiramas etiķetes mūsu Super un Classic otām. Tādējādi būs daudz vieglāk izvēlēties pareizo otu noteiktam krāsošanas projektam un pārliecināties par to, ka ota nodrošina vēlamu krāsošanas pieredzi.

KVALITĀTES LĪMEŅI

Super līmeņa otas tiek pārdotas melnā, pelēkā un gaiši pelēkā kartona iepakojumā ar oranžiem akcentiem. Kvalitātes līmenis ir norādīts melnās vai pelēkās zonas augšpusē, savukārt apakškategorija (Effective, Soft vai Special) ir norādīta tieši zem kvalitātes līmeņa. Iepakojumam ir atvērums, kas ļauj aplūkot un aptaustīt sarus. Visi iepakojumi ir izgatavoti no FSC® sertificēta papīra (FSC-C108031).

16



ANZA PRO



Classic otām ir baltas etiķetes ar oranžiem akcentiem. Kvalitātes līmenis ir norādīts zem Anza Pro logotipa līdz ar marķējumiem “Universāla” un “Vispārīgai krāsošanai”.



NEZAUDĒ SARUS

SIMBOLI

Uz iepakojuma ir norādīti arī simboli, kas apzīmē īpašības un pielietojuma mērķi.

17



PERFECT FINISH
IZCILS REZULTĀTS



HIGH CAPACITY
AUGSTA IZTURĪBA



OPTIMAL PAINT DISTRIBUTION
OPTIMĀLA KRĀSAS IZLĪDZINĀŠANA



SMOOTH PAINT EXPERIENCE
VIENMĒRĪGS UN GLUDS KRĀSOJUMS



PRECISION WORK
PRECIZITĀTE



EXTENDABLE
PAGARINĀMS



EXTRA THICK BRUSHHEAD
ĪPAŠI BIEZA OTAS GALVA



GOOD CONTROL
LABA KONTROLE



GREAT LAYOFF
IZGLA IZLĪDZINĀŠANA



QUICK SEALER
OTAS AIZSARGVĀCĪNŠ



SHARP EDGES
ASIEM STŪRIEM



FOR GENERAL PAINTING
VISPĀRĪGIEM KRĀSOŠANAS DARBĪEM

Flat Brush 50 mm

PLATUMS

Otas platums ir norādīts milimetros iepakojuma vai etiķetes apakšā.

SUPER | EFFECTIVE WOOD



SUPER EFFECTIVE FLAT BRUSH WOOD

35 MM	197135	7311490047981	
50 MM	197150	7311490047998	
70 MM	197170	7311490048001	



SUPER EFFECTIVE ANGLE CUT BRUSH WOOD

35 MM	197235	7311490048018	
50 MM	197250	7311490048025	

18



SUPER EFFECTIVE SHORT ANGLED BRUSH WOOD

25 MM	197625	7311490048032	
35 MM	197635	7311490048049	
50 MM	197650	7311490048056	



SUPER EFFECTIVE XT SHORT ANGLED BRUSH WOOD

50 MM	197750	7311490048063	
-------	--------	---------------	--



SUPER EFFECTIVE RADIATOR BRUSH WOOD

50 MM	197850	7311490048070	
70 MM	197870	7311490048087	

SUPER | EFFECTIVE ERGO



SUPER EFFECTIVE FLAT BRUSH ERGO

35 MM	198135	7311490048094	
50 MM	198150	7311490048100	
70 MM	198170	7311490048117	



SUPER EFFECTIVE ANGLE CUT BRUSH ERGO

35 MM	198235	7311490048124	
50 MM	198250	7311490048131	



SUPER EFFECTIVE SHORT ANGLED BRUSH ERGO

35 MM	198635	7311490048148	
50 MM	198650	7311490048155	



SUPER EFFECTIVE RADIATOR BRUSH ERGO

50 MM	198850	7311490048162	
70 MM	198870	7311490048179	



SUPER EFFECTIVE ANGLED OUTDOOR BRUSH ERGO

100 MM	304100	7311490048438	
120 MM	304120	7311490048445	

SUPER | SOFT WOOD



SUPER SOFT FLAT BRUSH WOOD

35 MM	193135	7311490048186	
50 MM	193150	7311490048193	
70 MM	193170	7311490048209	



SUPER SOFT ANGLE CUT BRUSH WOOD

35 MM	193235	7311490048216	
50 MM	193250	7311490048223	

20



SUPER SOFT SHORT ANGLED BRUSH WOOD

25 MM	193625	7311490048230	
35 MM	193635	7311490048247	
50 MM	193650	7311490048254	



SUPER SOFT XT SHORT ANGLED BRUSH WOOD

50 MM	193750	7311490048261	
70 MM	193770	7311490048278	



SUPER SOFT RADIATOR BRUSH WOOD

50 MM	193850	7311490048285	
70 MM	193870	7311490048292	

SUPER | SOFT ERGO



SUPER SOFT FLAT BRUSH ERGO

35 MM	194135	7311490048308	
50 MM	194150	7311490048315	
70 MM	194170	7311490048322	



SUPER SOFT ANGLE CUT BRUSH ERGO

35 MM	194235	7311490048339	
50 MM	194250	7311490048346	



SUPER SOFT SHORT ANGLED BRUSH ERGO

35 MM	194335	7311490048353	
50 MM	194350	7311490048360	



SUPER SOFT RADIATOR BRUSH ERGO

50 MM	194850	7311490048377	
70 MM	194870	7311490048384	




SUPER SOFT ANGLED OUTDOOR BRUSH ERGO

100 MM	304390	7311490051056	
120 MM	304392	7311490051063	

SUPER | SPECIAL

SUPER PRECISION WOOD

20 MM	204520	7311490048391	
-------	--------	---------------	---




SUPER LAYING-OFF BRUSH WOOD

100 MM	104100	7311490048407	
--------	--------	---------------	---




125 MM	104125	7311490048414	
--------	--------	---------------	---



150 MM	104150	7311490048421	
--------	--------	---------------	---




SUPER FLOOR VARNISH BRUSH

300 MM	304300	7311490048452	
--------	--------	---------------	---




SUPER FLOOR VARNISH BRUSH

200 MM	304200	7311490048469	
--------	--------	---------------	---




SUPER OVAL BRUSH WOOD

35 MM	234535	7311490048476	
-------	--------	---------------	---




SUPER ROUND BRUSH WOOD

25 MM	204025	7311490048483	
-------	--------	---------------	---



SUPER ANGLED OVAL BRUSH WOOD

35 MM	234635	7311490048490	
-------	--------	---------------	---



CLASSIC | ALLROUND



CLASSIC ALLROUND FLAT BRUSH WOOD

35 MM	154135	7311490048506	
50 MM	154150	7311490048513	
70 MM	154170	7311490048520	



CLASSIC ALLROUND SHORT ANGLED BRUSH WOOD

25 MM	154625	7311490048537	
35 MM	154635	7311490048544	
50 MM	154650	7311490048551	



CLASSIC ALLROUND RADIATOR BRUSH WOOD

50 MM	154850	7311490048568	
70 MM	154870	7311490048575	

CLASSIC | ALLROUND ERGO




CLASSIC ALLROUND FLAT BRUSH ERGO

25 MM	192125	7311490051001	
35 MM	192135	7311490051018	
50 MM	192150	7311490051025	
70 MM	192170	7311490051032	
100 MM	192190	7311490051049	

DIVI KVALITĀTES LĪMENI: SUPER UN CLASSIC

24



Tāpat kā otas, arī mūsu rullī ir iedalīti divos kvalitātes līmeņos — Super un Classic. No šī brīža mēs izceļam materiāla nosaukumu, lai izskaidrotu to, ka pastāv dažāda veida rullī ar dažādām īpašībām katrā kvalitātes līmenī.

Super rullī nodrošina izcilu pārklājumu un vienlīdz lielisku segtspēju. Pateicoties labākajai iespējamai krāsas uzņemšanai un segtspējai, šie rullī krāsošanu padara daudz efektīvāku. Turklāt netiek zaudētas šķiedras, kas nodrošina labu gala rezultātu. Super rullī ir piemēroti gan ūdens, gan eļļas krāsām.

Classic rullī ir universāli — tie nodrošina labu segtspēju un rezultātu visa veida krāsošanas projektos. Gluži tāpat kā Super rullī tie ir piemēroti gan ūdens, gan eļļas krāsām.

Turpmākajās lappusēs jūs varat tuvāk aplūkot mūsu rullīus un materiālus.



SUPER



25

CLASSIC



SUPER

ROLLERS

26



MATERIĀLS

Super rullī ir izgatavoti no sešiem atšķirīgiem materiāliem, kas ir piemēroti dažādām virsmām un pielietojuma mērķiem. Visiem materiāliem ir augstākā iespējamā krāsas uzņemšana un segtspēja, lai nodrošinātu teicamu pārklājumu un rezultātu.

CLASSIC

ROLLERS



MATERIĀLS

Classic rullī ir izgatavoti no diviem atšķirīgiem materiāliem, kas ir piemēroti dažādām virsmām un pielietojuma mērķiem. Abi materiāli labi uzņem krāsu, un tiem ir laba segtspēja, kas nodrošina teicamu pārklājumu un rezultātu.

ETIKETES , RUĻĻIEM , ,

Papildus kvalitātes līmeņa norādei, jaunās ruļļu etiķetes palīdz pircējam izvēlēties pareizā veida rulli dažādiem krāsošanas darbiem. Uz tām ir simboli, ilustrācijas un īsi teksti, kas izskaidro, kādam mērķim produkts ir paredzēts, kā arī norāda segtspēju, plūksnu garumu un tekstūru.

28



SUPER | TITEX

CLASSIC | ANLON

KVALITĀTES LĪMENI


Super etiķetes ir melnā un oranžā krāsā.
Classic etiķetes ir baltas ar oranžiem akcentiem. Sērijas un materiāla nosaukums vienmēr ir skaidri norādīts etiķetes augšdaļā zem Anza Pro logotipa.



ĪSA PLŪKSNA VIDĒJA PLŪKSNA GARA PLŪKSNA

SIMBOLI

Apaļais marķējums augšējā labajā stūrī norāda ruļļa plūksnu garumu un to, kādām virsmām tas ir paredzēts. Zem sērijas un materiāla nosaukuma ir redzami simboli, kas apzīmē apdares kvalitāti (gluda vidēja vai raupja), segtspējas līmeni, kapacitāti un izturīgumu.



18 CM



18 CM



SMOOTH FINISH
GLUDS KRĀSOJUMS



MEDIUM SMOOTH TEXTURE
VIDĒJI GLUDA FAKTŪRA



ROUGH TEXTURE
RAUPJA FAKTŪRA



MEDIUM CAPACITY
VIDĒJA KAPACITĀTE



HIGH CAPACITY
AUGSTA KAPACITĀTE



MAX CAPACITY
MAKSIMĀLA KAPACITĀTE



DURABLE
IZTURĪGS



MICROFIBER
MIKROŠKIEDRA



GOOD FOR THINNER PAINT
PIEMĒROTS BIEŽĀKAI KRĀSAI



DOORS AND KITCHEN
DURVĪM UN VIRTUVĒM



WALL AND CEILING PAINT
SIENU UN GRIESTU KRĀSOŠANAI



WALL AND FLOOR PAINT
SIENU UN GRĪDU KRĀSOŠANAI



OUTDOOR
ĀRA DARBIEM



NO FIBRE LOSS
NEZAUDĒ PLŪKSNU



FOR GENERAL PAINTING
VISPĀRĪGIEM KRĀSOŠANAS DARBIEM

SUPER | ROLLERS



SUPER ANTEX EXTRA SMOOTH

5 CM MINI	582205	7311490048582	
10 CM MINI	582210	7311490048599	
15 CM MINI	582215	7311490048605	
10 CM MIDI	582510	7311490048612	
18 CM MAXI	582018	7311490048629	
23 CM MAXI	582023	7311490048636	
25 CM MAXI	582025	7311490048643	
18 CM MAXI STICK	582518	7311490048667	
25 CM MAXI STICK	582525	7311490048674	

30



SUPER FELT EXTRA SMOOTH

5 CM MINI	452205	7311490048681	
10 CM MINI	452210	7311490048698	
15 CM MINI	452215	7311490048704	
10 CM MIDI	452510	7311490048711	
15 CM MIDI	452515	7311490048728	
18 CM MAXI	452018	7311490048735	
23 CM MAXI	452023	7311490048742	
25 CM MAXI	452025	7311490048759	
18 CM MAXI STICK	452518	7311490048766	
23 CM MAXI STICK	452523	7311490048773	
25 CM MAXI STICK	452525	7311490048780	

SUPER | ROLLERS



SUPER MICMEX MEDIUM SMOOTH

10 CM MINI	583210	7311490048827	
15 CM MINI	583215	7311490048834	
10 CM MIDI	583510	7311490048841	
18 CM MAXI	583018	7311490048858	
23 CM MAXI	583023	7311490048865	
25 CM MAXI	583025	7311490048872	
18 CM MAXI STICK	583518	7311490048889	
23 CM MAXI STICK	583523	7311490048896	
25 CM MAXI STICK	583525	7311490048902	



SUPER TITEX MEDIUM SMOOTH

10 CM MINI	552210	7311490048919	
15 CM MINI	552215	7311490051087	
18 CM MAXI	552018	7311490048926	
23 CM MAXI	552023	7311490048933	
25 CM MAXI	552025	7311490048940	
45 CM MAXI	552045	7311490048957	
18 CM MAXI STICK	552518	7311490048964	
23 CM MAXI STICK	552523	7311490048971	
25 CM MAXI STICK	552525	7311490048988	

SUPER | ROLLERS



SUPER WISTEX ROUGH

10 CM MIDI	572210	7311490049077	
7 CM MAXI	572007	7311490049084	
18 CM MAXI	572018	7311490049091	
23 CM MAXI	572023	7311490049107	
25 CM MAXI	572025	7311490049114	
18 CM MAXI STICK	572518	7311490049121	
23 CM MAXI STICK	572523	7311490049138	
25 CM MAXI STICK	572525	7311490049145	

32



SUPER RIMAX ROUGH

10 CM MINI	577210	7311490049152	
15 CM MINI	577215	7311490049169	
10 CM MIDI	577510	7311490049176	
15 CM MIDI	577515	7311490049183	
18 CM MAXI	577018	7311490049190	
23 CM MAXI	577023	7311490049206	
25 CM MAXI	577025	7311490049213	
18 CM MAXI STICK	577518	7311490049220	
23 CM MAXI STICK	577523	7311490049237	
25 CM MAXI STICK	577525	7311490049244	

CLASSIC | ROLLERS



CLASSIC ANLON MEDIUM SMOOTH


10 CM MINI	422210	7311490048995	
15 CM MINI	422215	7311490049008	
18 CM MAXI	422018	7311490049022	
23 CM MAXI	422023	7311490049039	
25 CM MAXI	422025	7311490049046	
45 CM MAXI	422145	7311490050257	



CLASSIC RILON ROUGH

10 CM MINI	442210	7311490049251	
15 CM MINI	442215	7311490049268	
10 CM MIDI	442510	7311490049275	
15 CM MIDI	442515	7311490049282	
18 CM MAXI	442018	7311490049299	
23 CM MAXI	442023	7311490049305	
25 CM MAXI	442025	7311490049312	
18 CM MAXI STICK	442518	7311490049329	
23 CM MAXI STICK	442523	7311490049336	
25 CM MAXI STICK	442525	7311490049343	

VEIKALA KONCEPTS



34

Jaunais Anza Pro sortiments apvienojumā ar atbilstošām etiķetēm un iepakojumiem ir spēcīga un eleganta koncepta radīšanai veikalā. Piedāvājam arī papildu izdales materiālus, kas palīdzēs krāsotājiem izvēlēties pareizos instrumentus un palielināt jūsu pārdošanas apjomus.

ANZA PRO
WE KNOW WHAT IT TAKES



ANZA PRO
WE KNOW WHAT IT TAKES