



Produktu katalogs





Vivacolor ir viens no populārākajiem krāsu zīmoliem Latvijā. Vivacolor produktus ir ērti lietot, tie ir lietotājiem draudzīgi un nodrošina ilgstošu rezultātu. Vivacolor misija ir nodrošināt kvalitatīvus produktus, kas ir veselībai un videi draudzīgi. Lielākā daļa no mūsu produktiem ir ūdens bāzes. Produkti ir piemēroti lietošanai gan iesācējiem, gan profesionāļiem. Vivacolor krāsas var tonēt saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm tūkstošos toņu.

Vivacolor zīmols kopš 2021. gada jūnija pieder PPG grupai. PPG Industries, Inc. ir ASV Fortune 500 uzņēmums un viens no lielākajiem krāsu, pārklājumu un speciālo materiālu piegādātājiem pasaulē. PPG galvenais birojs atrodas Pitsburgā, Pensilvānijā, un darbojas vairāk nekā 70 pasaules valstīs.

Satura rādītājs

Iekšdarbu krāsas	4
Green Line iekšdarbu krāsas sienām un griestiem	8
Lakas iekšdarbiem	12
Špakteles	14
Koka ārdarbu produkti	16
Risinājumi minerālajām fasādēm	20
Universālie produkti	22
Special sērija. Šķīdinātāji	24



Ziemeļvalstu ekomarkējums palīdz izvēlēties videi draudzīgus produktus un mudina ražotājus un pakalpojumu sniedzējus nodrošināt šādus produktus un pakalpojumus. Krāsas ar Ziemeļvalstu ekomarkējumu atbilst stingrām vides un kvalitātes prasībām visā to dzīves ciklā.



Somijas Iekštelpu gaisa kvalitātes un klimata asociācija ir izveidojusi iekštelpu gaisa klasifikāciju, kas iedala produktus trīs kategorijās: M1, M2 un M3. M1 klase tiek piešķirta tikai tiem būvmateriāliem, kas rada vismazāko emisiju daudzumu.



Produkti ar Latvijas astmas un alerģijas biedrības piešķirto alerģijas marķējumu nodrošina, ka tie nekaitē ādai, kā arī neizraisa astmu un citas alerģiskas reakcijas. Marķējums tiek piešķirts produktiem, kas atbilst stingrām produkta specifiskajām prasībām un kas nesatur smaržvielas vai citas kairinošas vai sensibilizējošas vielas.



Produktu vides deklarācija (EPD) ir brīvprātīga, pārredzama un vispāratzīta deklarācija, lai sniegtu salīdzināmu un pārbaudītu informāciju par produkta un pakalpojumu dzīves cikla ietekmi uz vidi.



ES ekomarkējums ir vides izcilības zīme, ko izmanto Eiropas Savienībā. To piešķir videi draudzīgiem un kvalitatīviem produktiem vai pakalpojumiem, piemēram, ja produkta ražošanas procesā tiek samazināts ūdens un enerģijas patēriņš, atkritumu veidošanās un neatjaunojamo resursu izmantošana.



MED (Marine Equipment Directive jeb Kuģu aprīkojuma direktīva) sertifikāts apstiprina, ka produkts ir piemērots kuģu iekšējo sienu un griestu krāsošanai. Produkti, kas atbilst prasībām attiecībā uz materiāliem ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem, kas paaugstinātā temperatūrā nerada pārmērīgu dūmu un indīgu produktu daudzumu vai saindēšanās risku.

Iekšdarbu krāsas



Primer 1

Pilnīgi matēta (1) ūdens bāzes gruntējuma krāsa iekšdarbiem

- Piemērota mitrām un sausām telpām
- Laba adhēzija ar virsmu
- Piemērota virsmu apstrādei pirms tapešu līmēšanas

Pieejamie tilpumi: AP bāze, 0.9 L, 2.7 L, 9.0 L, 18.0 L



Ceiling 3

Pilnīgi matēta (3) ūdens bāzes krāsa griestiem

- Ļoti laba segtspēja un labi izlīdzinās
- Uzlabots krāsas izstrādes laiks
- Veido pilnīgi baltu virsmu

Pieejamie tilpumi: AP bāze, 0.9 L, 2.7 L, 4.8 L, 9.0 L, 20.0 L



Wall 7

Matēta (7), pret tīrīšanu noturīga ūdens bāzes krāsa iekšdarbiem

- 1. mazgāšanas klase
- Ļoti laba segtspēja
- Vienmērīga krāsotā virsma
- Viegli uzklāt

Pieejamie tilpumi: A bāze, 0.9 L, 2.7 L, 4.8 L, 9.0 L, 11.7 L, 18.0 L
C bāze, 0.9 L, 2.7 L, 9.0 L, 11.7 L



Iekšdarbu krāsas



Acrylate Matt

Matēta (7), noturīga ūdens bāzes krāsa iekšdarbiem

- 1. mazgāšanas klase
- Teicama izturība pret berzi un mitrumu
- Vienmērīga krāsotā virsma. Laba adhēzija
- Nepil, nešļakstās

Pieejamie tilpumi: A bāze, 0.9 L, 2.7 L, 9.0 L, 18.0 L



Wall 12

Pusmatēta (12) ūdens bāzes krāsa iekšdarbiem

- Teicama noturība pret berzi
- Ļoti laba adhēzija
- Teicami izlīdzinās

Pieejamie tilpumi: A bāze, 0.9 L, 4.8 L, 9.0 L, 18.0 L



Acrylate Premium

Ūdens bāzes mitrumizturīga, matēta (7) krāsa iekšdarbiem

- 1. mazgāšanas klase
- Īpaši izturīga krāsa sienām
- Sastāvā pretpelējuma piedeva
- Augsta segtspēja

Pieejamie tilpumi: A bāze, 0.9 L, 2.7 L, 9 L, 18 L
C bāze, 0.9 L, 2.7 L, 9 L



Green Line iekšdarbu krāsas sienām un griestiem



Ceiling 2

Dzīli matēta (2) ūdens bāzes krāsa griestiem

- 2. mazgāšanas klase
- Gaismu neatstarojoša vienmērīga virsma
- Viegli uzklājama. Lieliska segspēja
- Pagarināts žūšanas laiks

Pieejamie tilpumi: A bāze, 0,9 L, 2,7 L, 7,2 L, 11,7 L, 18,0 L



Wall 4

Pilnīgi matēta (4), viegli mazgājama ūdens bāzes krāsa iekšdarbiem

- 1. mazgāšanas klase
- Maskē nelielus defektus
- Viegli uzklājama
- Viegli tīrāma

Pieejamie tilpumi: A bāze, 0,9 L, 2,7 L, 7,2 L, 11,7 L, 18,0 L

C bāze, 0,9 L, 2,7 L, 7,2 L, 11,7 L



Wall 20

Pusmatēta (20), mazgājama ūdens bāzes krāsa iekšdarbiem

- 1. mazgāšanas klase
- Izcili noturīga pret mazgāšanu
- Ļoti izturīga
- Atgrūž netīrumus

Pieejamie tilpumi: A bāze, 0,9 L, 2,7 L, 7,2 L, 11,7 L, 18,0 L

C bāze, 0,9 L, 2,7 L, 7,2 L, 11,7 L



Color Test

- Pilnīgi matēta (4) krāsa Color Test ļauj izvēlēties un izmēģināt piemērotāko toni pirms telpas krāsošanas
- Krāsas toņa pārbaudei uz sienām un griestiem
- Vairāk nekā 38 000 toņu
- Pilnīgi matēta virsma

Pieejamie tilpumi: A bāze, 0,45 L, C bāze, 0,45 L

Green Line iekšdarbu krāsas sienām un griestiem



Floor

Pusmatēta ūdens bāzes akrilāta krāsa, kas ir īpaši izstrādāta koka grīdām iekšdarbos

- Izcila nodilumizturība
- Ātri žūstoša
- Nedzeltējoša

Pieejamie tilpumi: A un C bāzes, 0,9 L, 2,7 L, 7,2 L



Radiator

Pusmatēta ūdens bāzes, karstumizturīga akrilāta krāsa, kas ir īpaši piemērota radiatoriem

- 1. mazgāšanas klase
- Karstumizturīga
- Izcili noturīga pret mazgāšanu. Nodilumizturīga virsma
- Nedzeltējoša

Pieejamie tilpumi: A bāze, 0,225 L, 0,9 L



Furniture 30

Pusmatēta (30), nodilumizturīga ūdens bāzes akrilāta krāsa koka un metāla virsmām iekštelpās

- 1. mazgāšanas klase
- Viegli uzklājama, labi izlīdzinās
- Nodilumizturīga virsma
- Piemērota bērnu rotaļlietām

Pieejamie tilpumi: A bāze, 0,225 L, 0,9 L, 2,7 L, 7,2 L

C bāze, 0,225 L, 0,9 L, 2,7 L



Lakas iekšdarbiem



Lacquer Parquet Akva

Matēta, nodilumizturīga ūdens bāzes laka koka grīdām

- Viegli uzklājama
- Teicami izlīdzinās
- Nedzeltējoša

Pieejamie tilpumi: 1.0 L, 5.0 L



Lacquer Wall Akva

Pusmatēta, tonējama laka uz ūdens bāzes koka sienām un griestiem

- Satur UV-staru aizsargvielas
- Gandrīz bez smaržas
- Ātri žūstoša

Pieejamie tilpumi: EP bāze, 0.9 L, 2.7 L, 9.0 L



Špakteles



Vivacolor S

Smidzināma špakteltepe

- Piemērota visām uzklāšanas metodēm
- Lietošanai gatava
- Piemērota struktūras veidošanai

Pieejamie tilpumi: 15.0 L



Vivacolor LF

Smalkā špakteltepe

- Veido līdzenu virsmu
- Viegli uzklājama un izlīdzināma
- Laba adhēzija

Pieejamie tilpumi: 0.6 L, 3.0 L, 10.0 L, 15.0 L



Vivacolor W

Mitrumizturīga špakteltepe

- Mitrumizturīga
- Teicama adhēzija
- Piemērota šuvju aizpildīšanai

Pieejamie tilpumi: 0.6 L, 3.0 L, 10.0 L



Vivacolor Snickeri

Špakteltepe koka virsmām

- Īpaši smalka maluma
- Teicama adhēzija
- Blīva un gluda virsma

Pieejamie tilpumi: 0.6 L, 3.0 L

Koka ārdarbu produkti



Villa Protekt

Bezkrāsains šķīdinātāja bāzes koksnes impregnēšanas līdzeklis

- Iesūcas dziļi koka virsmā
- Aizkavē mitruma absorbciju un novērš pelējuma veidošanos
- Piemērots profesionāļiem un amatieriem

Pieejamie tilpumi: 1.0 L, 3.0 L, 10.0 L, 20.0 L



Villa Lasur Akva

Tonējams ūdens bāzes koksnes aizsarglīdzeklis ārdarbiem

- Aizsargā koksni no mitruma, saules stariem un netīrumiem
- Piemērots impregnēšanai
- Samazina koka virsmas plaisāšanu un izceļ koksnes dabisko faktūru

Pieejamie tilpumi: EC bāze, 0.9 L, 2.7 L, 9.0 L




Villa Lasur

Tonējams šķīdinātāja bāzes koksnes aizsarglīdzeklis ārdarbiem

- Iesūcas dziļi koka virsmā
- Izceļ koksnes dabisko faktūru
- Aizsargā koksni no mitruma un UV stariem

Pieejamie tilpumi: EC bāze, 0.9 L, 2.7 L, 9.0 L



Koka ārdarbu produkti



Villa Akva Primer

Alkīda eļļas gruntējuma krāsa neapstrādātu koka virsmu gruntēšanai ārdarbos pirms krāsošanas ar eļļas vai akrila krāsām

- Piemērota arī iepriekš ar eļļas krāsu apstrādātu virsmu krāsošanai
- Nodrošina labu adhēziju ar apdares krāsu
- Palēnina mitruma absorbciju koka virsmā un samazina sveķu izraisītas toņa izmaiņas

Pieejamie tilpumi: 0.9 L, 2.7 L, 9.0 L



Villa Ultima

Pusmatēta ūdens bāzes krāsa koka virsmu aizsardzībai ārdarbos

- Iztur atmosfēras iedarbību līdz pat 15 gadiem
- Veido netīrumus un ūdeni atgrūdošu virsmu
- Īpaši piemērota zāģēta un ēvelēta apšuvuma krāsošanai

Pieejamie tilpumi: VVA bāze, 0.9 L, 2.7 L, 9.0 L, 18.0 L

VC bāze, 0.9 L, 2.7 L, 9.0 L



Villa Akva

Matēta ūdens bāzes krāsa koka virsmām ārdarbos

- Iztur atmosfēras iedarbību līdz pat 15 gadiem
- Veido netīrumus un ūdeni atgrūdošu virsmu
- Īpaši piemērota zāģēta apšuvuma krāsošanai

Pieejamie tilpumi: A un C bāzes, 0.9 L, 2.7 L, 9.0 L, 18.0 L



Risinājumi minerālajām fasādēm



Hansa Silicate Primer

Silikāta gruntējuma šķīdums minerālām fasādēm

- Veido vienmērīgi uzsūcošu virsmu
- Nostiprina vāju virsmu
- Uzlabo adhēziju ar virskārtu

Pieejamie tilpumi: 5 L, 10 L



Hansa Silicate

Silikāta krāsa minerālām fasādēm

- Ļoti laba ūdens tvaiku caurlaidība
- Veido ūdeni atgrūdošu virsmu
- Laba izturība pret atmosfēras iedarbību

Pieejamie tilpumi: SA bāze, 2,7 L, 9,0 L,
SC bāze, 2,7 L, 9,0 L



Hansa Facade

Krāsa mūra un apmetām fasādēm

- Satur silikona piedevu, kas atgrūž ūdeni
- Uzlabota izturība pret atmosfēras iedarbību
- Divi vienā: krāsa + gruntskrāsa

Pieejamie tilpumi: LA bāze, 0,9 L, 2,7 L, 9,0 L, 18,0 L
LC bāze, 0,9 L, 2,7 L, 9,0 L



Hansa Sokkel

Ūdens bāzes krāsa cokoliem

- Laba izturība pret atmosfēras iedarbību
- Teicama adhēzija
- Viegli tīrāma

Pieejamie tilpumi: A un C bāzes, 0,9 L, 2,7 L, 9,0 L

Universālie produkti



Universal Akva Matt

Matēta ūdens bāzes krāsa kokam un metālam iekšdarbos un ārdarbos

- Veido izturīgu dekoratīvu pārklājumu
- Teicama adhēzija ar dažāda veida virsmām
- Ļoti ātri žūstoša, nedzeltējoša

Pieejamie tilpumi: A un C bāzes, 0.9 L, 2.7 L, 9.0 L




Universal Akva Semi-gloss

Pusspīdīga ūdens bāzes krāsa kokam un metālam iekšdarbos un ārdarbos

- Veido izturīgu dekoratīvu pārklājumu
- Teicama adhēzija ar dažāda veida virsmām
- Ļoti ātri žūstoša, nedzeltējoša

Pieejamie tilpumi: A un C bāzes, 0.9 L, 2.7 L, 9.0 L



Special sērija. Šķīdinātāji.



Dust Blocker

Caurspīdīgs, lietošanai gatavs līdzeklis putekļu sasaitīšanai uz minerālām virsmām

- Novērš putekļu veidošanos
- Nostiprina virsmu
- Nemaina virsmas oriģinālo toni

Pieejamie tilpumi: 5 L, 10 L



Special Primer

Tiksotropa, nepiloša gruntskrāsa iekšdarbiem uz šķīdinātāja bāzes, kurai ir teicama adhēzija ar problemātiskām virsmām

- Nosedz un bloķē traipus
- Samazina apdares krāsas patēriņu
- Labi sasaista putekļus

Pieejamie tilpumi: AP bāze, 0.9 L, 2.7 L, 9.0 L



Special Window Akva

Pret atmosfēras iedarbību izturīga ūdens bāzes krāsa logiem

- Laba izturība pret atmosfēras iedarbību
- Ļoti laba adhēzija ar virsmu
- Gandrīz bez smaržas un ātri žūstoša, ar izcilu krāsas toņa noturību

Pieejamie tilpumi: A bāze, 0.9 L, 2.7 L



Special sērija. Šķīdinātāji.



Special Floor

Izturīga krāsa koka un betona grīdām iekšdarbiem uz šķīdinātāja bāzes

- Izturīga
- Elastīga krāsas plēve
- Ļoti laba mitrumizturība

Pieejamie tilpumi: A un C bāzes, 0.9 L, 2.7 L, 9.0 L



Special Solvent Spray

Atšķaidītājs alkīda krāsu un laku atšķaidīšanai pirms uzklāšanas ar augstspiediena izsmidzinātāju

- Ātri izgaro žūšanas laikā
- Vājš aromāts

Pieejamie tilpumi: 1.0 L



Special Clean

Sārmainais tīrīšanas līdzeklis

- Piemērots jaunu un iepriekš krāsotu virsmu tīrīšanai

Pieejamie tilpumi: 1.0 L



Special Solvent

Atšķaidītājs alkīda krāsu, eļļas krāsu un laku atšķaidīšanai

- Piemērots darbarīku un nelielu virsmu tīrīšanai.
- Vājš aromāts
- Zems aromātisko ogļūdeņražu saturs

Pieejamie tilpumi: 0.5 L, 1.0 L



Viegli
paveikt iecerēto

Krāsu eksperta konsultācija

Ja jums nepieciešama palīdzība, apkalpojot pircējus par specifiskiem krāsošanas jautājumiem, mūsu krāsu eksperts jums palīdzēs!

Sazinieties ar krāsu ekspertu: e-pasts: academy.lv@ppg.com



Krāsu līnija 82888

Jautāji padomu par krāsošanu. Bez maksas.
P - Pk 8 - 16